COOPERATION GEWEMA AG MASCHINENHANDEL

FRÜHJAHRSAKTIONEN 2019

SONDERPREIS

69.000,– €

mtl. Leasingrate: € 1.247,45

BREITBANDKALIBRIER- UND FEINSCHLIFFAUTOMATEN – DMC RK 1350 – SCM

Zweibandmaschine für den anspruchsvollen Lackzwischenschliff bis hin zu Hochglanzoberflächen.

Technische Details:
- Arbeitsbreite 1.350 mm / Schleifbandlänge 2.620 mm
- Optional auch mit Querbandaggregat
- Optional Superfinish-Aggregat mit innenliegendem Lamellenband für den perfekten Lackschliff

2.990,– €

mtl. Leasingrate: € 59,09

KANTENSCHLEIFMASCHINE JUNIOR R1 – REHNEN

Kantenschleifmaschine Junior R1 mit pneumatischer Bandspannung

Ausstattung:
- Schwenkbares Kantenschleifaggregat 90-180°
- Motorische Bandoszillation
- Auflagetisch an der Umlenkrolle
- Serienmäßig mit pneumatischer Bandspannung
- 10 Schleifbänder 150 x 2.280 mm

STARKE MARKEN
powered by GEWEMA AG

Angebot gültig bis 31.08.2019

Rahmenpresse RP 3000 – Feichtner



Abb. zeigt Sonderausstattung

Rahmenpresse mit sehr stabilem Grundrahmen
aus dickwandigen Hohlprofilen Presseinheiten verzinkt

- Grundrahmen mit hoher Bauweise
- Garantierte Winkelgenauigkeit durch Kreuzverspannung
- Kugellagergeführte Presseinheiten mit 50 mm Präzisionslochraster
- Handhydraulikzylinder als Druckelemente mit 60 mm Weg und 2 To Druck
- Universell einsetzbar für Rahmen, Platten und als Korpuspresse usw.
- Alle Komponenten verschraubt, so dass sich die Presse überall aufstellen lässt.

Einspannmaße: (H x B) 1600 x 2900 mm – bei Rahmen 1600 x 2600 mm,
Aufstellmaße: (L x B) 3050 x 750 mm – Höhe ohne Fahrwerk 2120 mm
Optional: Zusätzliche Presseinheit mit Handhydraulikzylinder; Seitendruck
mit 2 Zahnstangengetriebe oder 2 Handhydraulikzylinder, Niederhalter, Fahrwerk,
Gehrungsverleimvorrichtung, Korpusauflage, Exzenteroberspanner, schwenkbare Druckschuhe

ab 2.690,– €
mtl. Leasingrate: € 53,16

Scherenhubtisch ESHT 300/500
Elektrohydraulisch mit Akku – Feichtner



Fahrbarer Scherenhubtisch mit 300 bzw. 500 kg Tragkraft. Höhenverstellbar mit 12 Volt Antrieb von 440 - 1070 mm. Fahrwerk mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse. Wahlweise mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse. Hochwertige Rollen mit einen Dm von 125 mm

Vorteile:

- Schnelle Höhenverstellung
- Rückenschonendes Arbeiten
- Mobil von Maschine zu Maschine
- Sehr stabile Bauweise
- Höhenverstellbar per Knopfdruck
- Nachladen alle 4-6 Wochen.
- Geringe Kosten durch handelsübliche Fahrzeugbatterie

ab 2.650,– €
mtl. Leasingrate: € 52,37

Holzfraese powered by CELLEMA RC

Allgemeine Merkmale:

Kompletter Maschinenkörper aus Composite-Koskisen-Material gefertigt und mit Polymerbeton ausgegossen. Torsionsfeste Kastenbauweise HF-Spindel Mechatron 2,2KW inkl. Aufnahme, Frequenzumformer und Netzfilter, Werkzeuglängensensor, 3-Achs-Steuerung in ergonomischem Bedienpult (PC, Maus, Tastatur, Monitor) CAD/CAM-Software inkl.CE-zertifiziert

Die Kompakt-Serie (5 Modelle)

Verfahrwege in X/Y-Richtung von 1.000x500mm bis 1.800 x 900mm, Z-Achse = 190mm
Gantry-Antriebe/Profilführungen in X bzw. Y- und Z-Achse

ab 13.250,– €
mtl. Leasingrate: € 245,19

Die Speed-Serie (4 Modelle)

Verfahrwege in X/Y-Richtung von 2.000x1.000 bis 3.000x2.100mm, Z-Achse = 190mm
Verfahrgeschwindigkeit 50m/min. Gantry-Antriebssystem in einer Kombination aus Zahnstangen, Planetengetriebe, und Profilführungen auf X- und Y-Achse sowie einer Kugelumlaufspindel an der Z-Achse

ab 28.990,– €
mtl. Leasingrate: € 524,11

Entstauber NE 160 – NESTRO

Der NE 160 ist mit einem Betriebsvolumenstrom von 2.300 m³/h das kleinste Mitglied der erfolgreichen NESTRO®-Entstauber-Familie. Aufgrund seiner kompakten Bauweise ist er prädestiniert für Innenraum-Insellösungen, z.B. zur Absaugung von Formatkreissägen oder stehenden Plattensägen. Er verfügt über einen Ansaugrohrstutzen Ø 160 m, die Unterdruck-Technologie garantiert höchste Energieeffizienz und absolute Staubdichtheit.

Die wesentlichen Vorteile sind:

- BG-Zertifizierung H3, Reststaubgehalt < 0,1 mg/m³
- Fahrbare Staubtonne zur Absackung
- Sehr hoher Wirkungsgrad
- Pneumatische Abrüttlung

Abb. ähnlich

5.749,– €

mtl. Leasingrate: € 106,39

Abb. ähnlich

Spritzwand E 2424 – NESTRO

Die NESTRO® Trockenspritzwand E ist mit ihrer hohen Luftleistung für alle kleineren Betriebe geeignet. Sie ist mit den Maßen 2.400 x 850 x 3.400 mm sehr kompakt und besitzt einen Abluftrohrstutzen Ø 400 mm. Quadratische Stahlblechkassetten halten die Abscheidematten in Form.

Die wesentlichen Vorteile sind:

- Kompakt und leistungsstark
- Farbnebelabscheidematten leicht nach vorn zu entnehmen und zu reinigen
- Zwei seitliche Leitbleche 800mm inklusive
- Ventilator mit EX-geschütztem Motor 2,2 kW, betriebsfertig auf Spritzwand montiert

ab 3.699,– €

mtl. Leasingrate: € 73,10

Optional mit Aufpreis zusätzlich erhältlich:

- Steuerung
- Befahrbare Gitterrostwanne/-roste inkl. Auffahrrampen
- Zuluftgerät und Zuluftdecke

Schleiftisch NAST 28 inkl. Vakuum-Spannvorrichtung – NESTRO

Der NESTRO®-Schleiftisch NAST 28 verfügt über eine motorbetätigte, stufenlos höhenverstellbare Arbeitsplatte und eine verstärkte Randabsaugung mit einer Arbeitsfläche von 2.500 x 1.000 mm. So werden die TRK-Werte eingehalten und selbst bei Kantenschliff herrscht Sauberkeit am Arbeitsplatz. In der hier angebotenen Ausstattungsvariante ist die Werkstück-Spannvorrichtung mittels Vakuumtechnik bereits enthalten.

Die wesentlichen Vorteile sind:

- Preisgünstige Arbeitsplatzlösung
- Pneumatische Bauteil-Spannvorrichtungen mit 2 Saugplatten
- Hochdruck-Absauganschluß Ø 32 mm inkl. Schlauch
- Ansaugstutzen Ø 160 mm

Abb. ähnlich

2.370,– €

mtl. Leasingrate: € 46,83

NESTRO® MADE IN GERMANY

L´invincibile SI X – Formatkreissäge – SCM

Beidseitig schwenkbares Sägeaggregat +/-46°. Maximale Schnitthöhe ohne Kompromisse. Diese exklusive SCM-Lösung ermöglicht den Einsatz von einem 550 mm Durchmesser Sägeblatt und einem 160 mm Vorritzer, für gerade und +/-46° geneigte Schnitte.

Ausstattung:

- Neue 12" Touchscreensteuerung mit 5-Achsen
- inkl. motorischem Parallelanschlag
- stufenlose Regelung der Sägeblattdrehzahl
- starker Hauptmotor mit 9 kW
- Vorritzer mit 2-Achsen-Steuerung
- Pro-Lock Schnellwechselsystem
- CompeX Gehrungsanschlag
- Bedienpult über den Tisch

SONDERPREIS

27.500,– €

mtl. Leasingrate: € 497,17

Gabbiani P 75 - Hochleistungs-Plattenaufteilsäge – SCM

Die ideale Lösung für den wirtschaftlichen Zuschnitt. Mit dem leistungsstarken Hauptmotor mit 9kW und Prismenführungen werden sowohl eine perfekte Schnittqualität garantiert sowie eine hohe Produktivität. Die Gabbiani P 75 lässt sich auch auf Wunsch in ein Flächenlager integrieren, um den gesamten Ablauf beim Zuschnitt zu automatisieren und zu optimieren.

Ausstattung:

- Einzeln anwählbare Luftkissentische
- Sägewagen mit unabhängiger Hubsteuerung der Sägeblätter
- Automatischer seitlicher Ausrichter
- Floating Spannzangen
- Schnittlänge 3.200 bis 4.500 mm
- Sägeblattüberstand bis 70 mm
- Hauptsägemotor mit 9 kW

SONDERPREIS

ab 55.900,– €

mtl. Leasingrate: € 1.010,62

L´invincibile TI 5 – Tischfräse mit schrägstellbarer Spindel – SCM

Absolute Präzision bei der Bearbeitung und schwingungsfreier Betrieb dank der stufenlos einstellbaren Elektrospindel. Der Direktantrieb der Elektrospindel macht die Wartungsarbeiten überflüssig, wie sie bei den herkömmlichen Systemen mit Keilriemenantrieb nötig ist. Spindeldrehzahlwahl über Schaltpult, elektronische Digitalanzeige der Drehzahl. Einfach wegschwenkbarer Fräsanschlag bei Arbeiten am Anlaufring.

Ausstattung:

- Stufenlose Drehzahlregelung von 900 bis 12.000 U/min
- Manuelle Vorrichtung für den Vorschubsupport
- Schnelle Werkzeugspannung T-SET
- Ausf. „LL" Arbeitstisch mit zwei Tischverlängerungen
- Bedienpult über den Tisch

SONDERPREIS

23.500,– €

mtl. Leasingrate: € 424,86

DRUCKFEHLER

SERGIANI Furnierpresse GS 6/120 – SCM

Presse mit elektronischer Steuerung und manuellem Be- und Entladen. Die einzigartigen Lösungen und die höchste Präzision der mechanischen Bearbeitungsvorgänge sorgen für eine höhere Qualität der Oberfläche und des Verleimens. Sie ist vielseitig einsetzbar und kann sowohl Furnierholzplatten, als auch Hohlkerntüren und Mehrschichtplatten verarbeiten. Erhältlich in zahlreichen Versionen, die mit einer breiten Palette an Zubehör konfiguriert werden können und somit allen Anforderungen gerecht wird.

Ausstattung:
Arbeitstisch 3.000 mm x 1.300 mm
Mit Elektroheizplatten
Mit Siemens-Steuerung / Touchpad

SONDERPREIS

18.400,– €

mtl. Leasingrate: € 340,49

Kantenanleimmaschine – OLIMPIC k 560 HP mit Achsensteuerung – SCM

Die kompakte und produktive Kantenanleimmaschine ist mit einer Vorschubgeschwindigkeit von bis zu 18 m/min bestens für die perfekte und schnelle Kantenverarbeitung mit unterschiedlichen Plattenmaterialien ausgerüstet. Ausgestattet mit einem Leimbecken mit Schnellwechselsystem für einen schnellen Farbwechsel oder Wechsel zwischen PU und EVA.

Technische Details:
Plattenstärke: 8 – 60 mm
Kantenstärke: 0,4 – 3/8 mm o. 12 mm (Option)
Vorschubgeschwindigkeit: 12 - 18 m/min.

SONDERPREIS

69.000,– €

mtl. Leasingrate: € 1.247,45

POWER UNIT 200 P – AL-KO

Reinluftentstauber zur Innenraumaufstellung mit CLEAN STAUBSCHOTT 400 V, NW 200 mm, Hohe Saugleistung mit Nennvolumenstrom 2.262 m3/h nach GS-HO-07, max. Volumenstrom 3.010 m3/h, GS/H3 BG-geprüft. Druckluftabreinigung, incl. Vorabscheider, **Sicherheitsverriegelung**, 2 Abfüllbehälter und **patentiertem Staubschott**.

7.850,– €

mtl. Leasingrate: € 145,26

Kantenanleimmaschine B 90 KF – Lange

Kantenanleimmaschine mit Fügeaggregat und zwei Diamant-Fügefräsern, Leimbecken teflonbeschichtet für Schmelzkleberangabe (mit Schnellwechselsystem) und Standby Funktion, Andruckstation mit 3 Andruckrollen und Siko Anzeige, HF-Kappsägestation, HF-Fräsaggregat, Kettenvorschub, Doppelrollenoberdruck, ausziehbare Werkstückauflageschiene, Signallampe für Werkstückfolge und integrierte Streckensteuerung. Ausgestattet mit Flächenziehklingenaggregat. Bedienung über 7" Farb-Touchscreen. Optionale Finishaggregate: Radiusziehklingenaggregat und Schwabbelaggregat Technische Daten: Werkstückdicke: 8 – 60 mm Kantenstärke: 0,4 – 3,0/6,0 mm Vorschubgeschwindigkeit: 10,0 m/min.

Gegen Aufpreis:
Optische Nullfuge mit PUR Leimbecken, Auslauf/ Reinigungsfunktion für schnellen Farbwechsel

Mit langem Einlauflineal 650mm, Automatisches Streifenmagazin (70mm Aufnahme-Kapazität) mit Stachelwalze, Absaughaube an Kappsäge, drehbares Bedienpult und Absaugung am Flächenziehklingenaggregat.

ab 17.850,– €

mtl. Leasingrate: € 330,31

Automatisierungspaket:

-Motorisierter Oberdruck mit Encoder zum speichern von Programmen
-Automatisches Positionieren von Andruckstation und Frässtation für Kantenstärken 0,4+1,0+2,0
-Pneumatischer Wechsel Fräsaggregat Gerade – Radius per Zylinder vom Bedienpult
-Radiusziehklinge getrennt AN/AUS Schaltbar

Kantenanleimmaschine B 90 KFE – Lange

Kantenanleimmaschine mit Fügeaggregat und zwei Diamant-Fügefräsern, Leimbecken teflonbeschichtet für Schmelzkleberangabe (mit Schnellwechselsystem) und Standby Funktion, Andruckstation mit 3 Andruckrollen und Siko Anzeige, HF-Kappsägestation, HF-Fräsaggregat, Eckenkopieraggregat, Kettenvorschub, Doppelrollenoberdruck, ausziehbare Werkstückauflageschiene, Signallampe für Werkstückfolge und integrierte Streckensteuerung. Ausgestattet mit Flächenziehklingenaggregat. Bedienung über 7" Farb-Touchscreen. Optionale Finishaggregate: Radiusziehklingenaggregat und Schwabbelaggregat Technische Daten: Werkstückdicke: 8 – 60 mm Kantenstärke: 0,4 – 3,0/6,0 mm Vorschubgeschwindigkeit: 10,0 m/min. (mit Eckenkopieren 8,0 m/min.)

Gegen Aufpreis:
Optische Nullfuge mit PUR Leimbecken, Auslauf/ Reinigungsfunktion für schnellen Farbwechsel

ab 23.540,– €

mtl. Leasingrate: € 425,58

Langlochbohrmaschine Typ 116/10 – PANHANS

Die ideale Lösung für den Schreiner und im Treppen- und Fensterbau.

Mit umfangreicher Serienausstattung wie z.B.:

- Dübelbohreinrichtung, Teilung 16/22/25/32 mm
- Rahmenanschlag steckbar mit Indexbolzen
- Gehrungsanschlag steckbar für 22,5° und 45°
- Werkstückanschlag bis 1500 mm
- Motor 1,3/1,7 KW mit 2 Drehz. 1.500/3.000U/min.
- Kreuzsupport mit nachstellbaren Kugelführungen
- 2-Hand-Exzenterspanner
- Fahreinrichtung
- Praktische Werkzeugablage

5.179,– €

mtl. Leasingrate: € 95,84



Abb. NIVEAU HS 300-groß mit Lochrasterplatte Buche-Multiplex

ab 1.999,– €
mtl. Leasingrate: € 41,82

NIVEAU Höhenverstellbare Arbeitstische – BECK

- Bindeglied zwischen Mensch und Maschine - ergonomisch – wirtschaftlich
- Einfach und sicher zu bedienen
- Rückenschonende Arbeitsabläufe durch individuelle Höheneinstellung, auch bei großen Lasten
- Basisversionen mit verschiedenen Arbeitsplatten ausrüstbar, je nach Einsatzbereich

NIVEAU HS 300-Standard mit Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Technische Daten: B x L 1250 x 800 mm, Traglast 300 kg, Nutzhub 610 mm, Bauhöhe 400 mm, Gesamthöhe 1010 mm Gewicht ca. 80 kg
NIVEAU HS 300-midi mit Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Technische Daten: B x L 1600 x 790 mm, Traglast 300 kg, Nutzhub 610 mm, Bauhöhe 400 mm, Gesamthöhe 1010 mm Gewicht ca. 87 kg
NIVEAU HS 300-groß mit Lochrasterplatte Buche-Multiplex
Technische Daten: B x L 2000 x 1000 mm, Traglast 300 kg, Nutzhub 610 mm, Bauhöhe 400 mm, Gesamthöhe 1010 mm Gewicht ca. 170 kg

10.980,– €
mtl. Leasingrate: € 203,18

Brikettierpresse
Typ GP Genius 1-40 – Gross Apparatebau

Unsere Kleinste mit der Technik der Großen

- Förderschnecke zur Materialvorverdichtung zur effizienten Brikettierung der unterschiedlichsten Materialien. Brikettlängenautomatik zur Anpassung der Materialförderung an die Materialdichte, Brikettlänge justierbar
- SPS gesteuert
- Außenliegendes Presswerk
- Platzsparende Konstruktion
- Inkl. Drehgeber und Öltemperaturwächter

Vorteile:

- Störungsfreier Betrieb bei geringem Energiebedarf
- hohe Verfügbarkeit und einfacher Service in der Qualität des deutschen Maschinenbaus
- Gute Zugänglichkeit, einfacher Service
- Passt auch in Ihren Betrieb, ist mit einem Hubwagen einfach zu transportieren

Vierwellenzerkleinerer Typ GZ 30 , 2 x 11 kW – Gross Apparatebau

Ist konzipiert und entwickelt, um Holz,
speziell lange Teile, zu zerkleinern.
Zuführöffnung: 1.250 x 1.000 mm
Gesamtanzahl der Wellen: 4
davon 2 Schneidwellen und 2 Räumwellen
Steuerung: elektrisch

22.800,– €
mtl. Leasingrate: € 412,20

Einwellenzerkleinerer WL 4 – WEIMA

Zur Zerkleinerung von Holzabfällen aller Art.
Innovativer V-Rotor mit optimalem Materialeinzug und minimalem Verschleiß der Schneidmesser.
Rotor-Durchmesser 252 mm.

Optional:
2. Messerreihe
Logspacer (freischneidender Trichter)

14.900,– €

mtl. Leasingrate: € 275,72

Brikettierpresse C 150 – WEIMA

Zur Brikettierung von Materialien wie z.B. Holz, Styropor, Schaumstoffe, Papier oder Biomasse. Die Materialfeuchte darf 18 Prozent nicht übersteigen.
Besonders geeignet für kleine und mittelständische Betriebe.

15.900,– €

mtl. Leasingrate: € 294,23

Bandsägemaschinen der Baureihe Garant (Typ 400 – 800) – HEMA

Solider Stahlbau-Maschinenständer mit schwenkbarem Graugusstisch.
Komplett ausgestattet mit oberer und unterer Spezialrollenführung, mechanischer Höhenverstellung der Führungsstange, Aluminium-Scheibenräder mit vulkanisierten und geschliffenen Gummibelägen, dynamisch ausgewuchtet.

Leistungsdaten:	**Garant 400**	**Garant 500**	**Garant 600**	**Garant 700**	**Garant 800**
Rollen-Ø, mm	400	500	600	700	800
Motorleistung, kW (PS)	1,1 (1,5)	1,5 (2)	2,2 (3)	3,0 (4)	4,0 (5,5)
Schnittgeschwindigkeit,m/min	1260	1400	1550	1600	1650
Schnitthöhe, mm	240	275	355	400	390
Schnittbreite, mm	375	470	565	680	780
Blattlänge, max. mm	3400	4080	4500	5150	5600
Gewicht, kg	150	200	280	350	460

Fahreinrichtung ist als Zubehör erhältlich.

ab 3.650,– €

mtl. Leasingrate: € 72,13

KLUGE KANTENTECHNIK

HIT-KS: Nullfugentechnik für Formteile



Einfach, kompakt und mobil zur optischen Nullfuge.
Jetzt auch an Schrägkanten und Formteilen möglich. Die Formteilkantenanleimmaschine für sogenannte „Laserkanten" (Nullfuge). Revolutionär dabei ist, dass nun Formteile in jeder Größe in Nullfugenqualität bekantet werden können. Sie erzielen damit eine fugenlose Optik wie aus einem Guss. Zum Aufbringen und Verkleben jeglicher „Laserkanten" (koextrudierte, nachbeschichtete) oder altklassisch vorbeschichtete EVA-Schmelzkleberkanten geeignet.

- optimal für Formteile und Schrägkanten bis 55°
- bis 65 mm Kantenhöhe (optional 105mm) und bis 5,5 m/min Vorschub, stufenlos
- bis 3 mm Kantenstärke
- Besonderheit: Das Nullfugenaggregat kann entnommen werden und ist somit auch mobil (z.Bsp. auf der Baustelle) nutzbar
- Die Aufheizzeit beträgt weniger als 30 Sekunden
- Weltneuheit zur LIGNA 2019: optional mit integrierter Kappschere!

9.590,– €

mtl. Leasingrate: € 177,46

Kantenschleifmaschine SK-1 – REHNEN

Perfekt geeignet zum Schleifen von großen, geschwungenen und geraden Werkstückkanten sowie von Radien und Formteilen. Schleifaggregat mit zusätzlicher, gerader Schleiffläche. Pneumatisch, stufenlos höhenverstellbare Oszillation und ein schweres Graugussschleif-aggregat für komplette Schleifbandausnutzung sorgen für ein exaktes Schleifergebnis. Großzügig gestalteter, umlaufender Arbeitstisch mit integrierter Absaugung.

Technische Daten:
Motorleistung: 4 kW
Bandgeschwindigkeit: 15 m/s
Oszillationshub: 30 – 150 mm
Bandlänge: 2700 mm
Bandbreite: 150 mm
Tischgröße: 2000 x 1000 mm
Absaugung: 1 x 140 mm
Platzbedarf: 3000 x 1500 mm

6.490,– €

mtl. Leasingrate: € 120,10

Kantenanleimautomat minimax me 35tn er – HOLZKRAFT

NEU!
minimax me 35tr:
Mit zusätzlicher Funktion:
Eckenkopieren!
21.799,– €
mtl. Leasingrate:
€ 394,10

Für Kunststoffkanten von 0,4 - 3 mm, Massivholzkanten bis 5 mm und Werkstücke von 8 - 50 mm, zusätzlich mit Kappaggregat und Eckenrunden-Funktion.
Ausstattungsdetails: Zwei Diafräser, Fügen, Anleimen, Vorkappen, bündig Kappen, Ecken runden, Radius-Bündigfräsen, Radius-Ziehklinge, Nuten (Option), Flächen-Ziehklinge, Drehteller 730 mm
Bedientafel: Über die an der Maschinenfrontseite angebrachte Bedientafel können alle Maschinenfunktionen schnell und einfach abgerufen werden
Technische Daten: Länge: 3314 mm, Geschwindigkeit: 7 m/min, Plattenstärke: 8 - 50 mm

Abb. zeigt Optionen

17.499,– €

mtl. Leasingrate: € 323,82

Tischbohrmaschine OPTIdrill DX 15V

Mit stufenlos einstellbarer Drehzahlregelung, Not-Halt-Schlagschalter, Bohrkopf höhenverstellbar, Bohrtisch, MK - Aufnahme

Ausstattungsdetails:

Digitale Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert; Drehzahlregelung mittels Potentiometer

- Hochwertiges OPTIMUM Schnellspann-bohrfutter serienmäßig

1.199,– €

mtl. Leasingrate: € 25,08

Tischbohrmaschine OPTIdrill D 23Pro

(400V) mit Keilriemenantrieb im Aktions-Set

- Digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Präzisions-Spindelbohrung
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen
- Hochwertiges Schnellspannbohrfutter
- Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Rechts-/Linkslauf

729,– €

Vorschubapparat VSA 38L – HOLZKRAFT

Mit besonders robuster und massiver Stativ-Klemmung für größte Stabilität im täglichen Einsatz.

- Metallgetriebe mit gehärteten Zahnrädern
- Rechts- und Linkslauf
- Leistungsstarker Motor
- Langlebige PU-Vorschubrollen
- Stativ serienmäßig mit verlängertem Auslegearm
- Individuell schwenk- und einstellbar für horizontalen und vertikalen Einsatz
- Mit Zählwerk

799,– €

Kapp-/Gehrungssäge KGZ 3050 Vario – HOLZKRAFT

Mit Zugfunktion. Mobil und vielseitig einsetzbar, auf Präzision und Sicherheit ausgelegt

- Mit Sanftanlauf ausgestattet und mit stufenloser Drehzahl 2000 – 4000 min^{-1}
- Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss
- Rasterstellungen im Drehteller; mit 31,6° Rasterstellung speziell zum Schneiden von Deckenzierleisten
- Serienmäßig mit Doppelneigung und -gehrung
- Serienmäßig mit Spänefangsack
- Winkeleinstellung feinjustierbar

Technische Daten:

Aufnahmeleistung 1,6 kW; Kabellänge 3,4 m;

489,– €

Auch im Set erhältlich mit Universal-Werktisch mit Schnellklemmsystem.

599,– €

Abricht-Dickenhobel minimax fs 41c TERSA – HOLZKRAFT

Mit TERSA Messerwelle für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln

- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- Die besonders langen Abrichttische aus einem Stück ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke
- Großer Abrichtanschlag kann beim Öffnen der Abrichttische in seiner Position bleiben
- Nach hinten öffnende Abrichttische
- Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf
- Leistungsstarker Industrie-Motor
- Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion

Technische Daten: 5 KW / 400 V, 2-Stufengetriebe, Metallgehäuse, Vorschubgeschwindigkeit in 8 Stufen, 3 Vorschubrollen

3.799,– €

mtl. Leasingrate: € 75,07

Formatkreissäge minimax sc 3c 26 – HOLZKRAFT

Ultrakompakte Bauweise mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

- Präzisionsgeführter Format-Schiebeschlitten aus Aluminium, serienmäßig eloxiert
- Ausziehbarer Aluminium-Teleskopanschlag, winkelverstellbar mit Profi-Anschlagklappen
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Schnellspannung und Feineinstellung
- Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet
- Das großdimensionierte Sägeaggregat aus Grauguss ist doppelt am Gusstisch befestigt
- Maximale Schnitthöhe wird auch bei eingebauter Vorritzeinrichtung erreicht

4.199,– €

mtl. Leasingrate: € 82,98

Formatkreissäge minimax si 400es 32 M A 3 UP – HOLZKRAFT

In schwerer Profi-Ausführung mit Vorritzaggregat und
Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

- Serienmäßig mit Vorritzeinrichtung mit separatem Antriebsmotor, von außen einstellbar
- Leichtgängiger eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Ausziehbarer Teleskop-Ablänganschlag mit zwei Klappanschlägen
- Präziser Parallelanschlag, abklappbar für große Platten, mit Schnellspannung und integrierter Feineinstellung
- Säge-Aggregat aus einer robusten Gusseisen–Ringform mit doppelter Schwenksegmentführung (Doppelwiege) und Null-Punkt-Schwenkung für einen ruhigen und perfekten Schnitt
- Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet
- Programmierte Steuerung der Sägeblatthöhe und -schwenkung und der Position des Parallelanschlags
- Positionsanzeige über einen Encoder
- Stufenlose Einstellung über Schalter oder automatisches Positioniersystem
- Schwenkbares Bedienpanel auf Augenhöhe

10.599,– €
mtl. Leasingrate: € 196,13

Kleinformatkreissäge minimax sc 2c – HOLZKRAFT

Mit schwenkbarem Sägeblatt und hochwertigem Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

- Präzisionsgeführter Format-Schiebeschlitten aus Aluminium, serienmäßig eloxiert
- Großflächiger Tischausleger längsverschiebbar
- Serienmäßig mit Parallelanschlag, Rundstangenführung und Feineinstellung
- Das großdimensionierte Sägeaggregat aus Grauguss ist doppelt am Gusstisch befestigt und ist ein Garant für Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- Aluminium-Schiebeschlitten
- Mit millionenfach bewährtem Kugelkontaktsystem
- Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
- 10 Jahre HOLZKRAFT Garantie auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen

Technische Daten: Antriebsleistung 4,0 kW, Anschlussspannung 400 V, Schiebeschlitten und Tisch Besäumrahmenlänge 1600 mm, -breite 270 mm, Schnittbreite mit Parallelanschlag 900 mm

3.199,– €
mtl. Leasingrate: € 63,22

Kantenschleifmaschine KSO 1500 im Aktions-Set – HOLZKRAFT

Mit schwenkbarem Schleifaggregat, oszillierendem Schleifband und Schleifhülseneinrichtung
Inkl. Schleifbandset: Gewebeband (4x K80; 3x K100; 3x K120)

- Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0-90°) für vertikales und horizontales Schleifen
- Oszillierendes Schleifband für bessere Schleifergebnisse und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem
- Inklusive seitlicher Schleifhülsen-Einrichtung zum Schleifen von Rundungen und Radien
- Inklusive stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag
- Zwei Absaugstutzen Ø 100 mm
- Leichtgängige Verstellung der Tischhöhe durch Federlagerung
- Stufenlos schwenkbares Schleifaggregat von 0-90°
- Mit Arretierung bei 0°/22,5°/ 45°/67,5°/90°

1.459,– €
mtl. Leasingrate: € 30,52

Technische Daten: Antriebsleistung 1,5 kW; 400 V
Maße Arbeitstische: Längstisch: 680 x 310 mm (L/B), Höhe verstellbar 900 – 930 mm
Quertisch: 260 x 260 mm (L/B), Höhe verstellbar 920 – 1202 mm

Holzbandsäge HBS 633 S im Aktions-Set – HOLZKRAFT

In schwerer Profi-Ausführung mit Sägeband-Schnellspannsystem für den professionellen Anwender

- Schwere Profi-Ausführung
- Großdimensionierter Grauguss-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +45°
- Patentierte Tischneigevorrichtung mit Handrad und Zahnstange
- Sägebandschnellspannung, Präzisions-Sägebandrollenführung
- Großer Guss-Parallelanschlag
- Sicherheitsschalter für automatische Abschaltung beim Öffnen der Tür
- Großer Guss-Parallelanschlag, serienmäßig mit Winkelanschlag
- Tischneigung über Zahnstange und Handrad

2.899,– €
mtl. Leasingrate: € 57,29

Im Set inkl. folgender Sägebänder: 4600x10x0,5mm / 4600x20x0,5mm / 4600x25x0,5mm
Technische Daten: Antriebsleistung 3,75 kW, 400 V, Geschwindigkeit: 1615 m/min

Kältetrockner DK 600 Smart – Schneider Druckluft

- Einfache Steuerung – eine Steuerung für alle Schneider Kältetrockner
- Kälte-Drucklufttrockner mit 3°C Drucktaupunkt für anspruchsvolle Aufgaben im Dauereinsatz
- Serienmäßig mit hochwertigem elektronisch niveaugesteuertem Kondensatablass
- Höchste Betriebssicherheit von Produktionsanlagen durch taupunktstabilen Dauerbetrieb
- Platzsparende Installation durch kompakte Ausmaße (nicht für Wandmontage vorgesehen)
- Optional: Installation von Filterelementen (Vorfilter VF-DVP 10, Feinstfilter FF-DVP 10)

Technische Daten:

Volumenstrom 600 l/min; Drucktaupunkt +3°C; Betriebsdruck 7-16 bar
Spannung 230 V / 50Hz; Leistungsaufnahme 0,16 kW; Luftanschluss ¾" a
Kältemittelfüllung R134a; Abmessungen (T x B x H) 493 mm x 350 mm x 450 mm; Gewicht 19 Kg

1.069,– €
mtl. Leasingrate: € 22,36

Kompressor AM B 7-10-270 XBDK – Schneider Druckluft

- Leicht zu bedienende Steuerung: AIR ENERGY CONTROL 3: mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige Betriebsstunden, Servicemeldungen, Laststunden, etc.
- Integrierte Drehrichtungskontrolle zur Verhinderung teurer Schäden
- Bewährter Keilriemenantrieb – vibrationsarm und kompakt Schallgedämmtes Gehäuse
- Optimale Arbeitsergebnisse dank integriertem Kältetrockner

Technische Daten:

Verdichtungsenddruck 10 bar; Arbeitsdruck 9,5 bar; Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217) 1,1 m3/min; Verdichterdrehzahl 4.523 min-1; Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz) 7,5 kW (400V/50Hz); Effizienz Motor 90,1% Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.) 1.260 m³/h Umgebungstemperatur min. / max. +5°C / +40°C Füllmenge Öl 3,1 l Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13) 63 dB(A) Anschluss Luftabgang ¾"i Behälterinhalt 270l Abmessungen (B x T x H) 1550 mm x 690 mm x 1560 mm Gewicht 346 kg

6.559,– €
mtl. Leasingrate: € 121,37

Kompressor UNM STS 660-10-270 XS – Schneider Druckluft

Schallgedämmter stationärer Kolbenkompressor für Arbeiten bis 10 bar

- Perfekte Schalldämmung
- Erhöhte Leistung und hoher Wirkungsgrad
- Niedrige Drehzahl und ruhiger Stand
- Gut zugänglicher Kondensatablass unter dem Behälter
- Lange Lebensdauer

2.889,– €
mtl. Leasingrate: € 57,09

Technische Daten:

Ansaugleistung 660 l/min ;Eff. Liefermenge 520 l/min; Ein-/Ausschaltdruck 8/10 bar; Behältervolumen 270 l;Spannung 400 Volt/50 Hz; Antriebsleistung 4,0 kW; Drehzahl 1025 min -1; Schallleistungspegel 69 dB(A) Abmessungen (B x T x H) 775 mm x 740 mm x 1905 mm Luftabgang ¾"i Gewicht 209 kg

Breitbänder STARCKE®

Spezialschleifmittel für die Holzbearbeitung

- Hoher Abtrag durch leistungsfähiges Korundschleifkorn
- Exzellente Standzeit durch optimierte Streuung und Antistatik-Ausführung
- Gleichmäßiges Schliffbild durch präzisionsgestreutes Schleifkorn

Preisbeispiel für 10 Breitbänder:

Art-Nr:	Körnung:	Abmessung:		Preis:
543F7	80	1120	1900	159,–€
543F7	100-180	1120	1900	149,–€
543F7	100-180	1370	1900	173,–€

In vielen weiteren Körnungen erhältlich.

Hochleistungsindustriesauger incl. Zubehörset JS 202 DS M – AL-KO

Wechselstromsauger für Stäube und Feststoffe mit zwei einzeln zuschaltbaren 1150-Watt Bypass-Saugmotoren in robustem Metallgehäuse. Unterdruckanzeiger für kontinuierliche Kontrolle der Funktion und der möglichen Filterbelegung. Halbautomatische Patronenfilterabreinigung.
Motorleistung: 2,3 kW / 230 V / 50 Hz
Staubklasse Kat. BIA: M (→0,1 mg/m3
Sammelbehälter: fahrbar,
Hebelentleerung,
Fassungsvermögen 20 l
Abmessungen (L x B x H):
590 x 480 x 1.100mm, Gewicht 35kg

1.299,– €
mtl. Leasingrate: € 27,18

Rührwerk EHR 20/2.6 S Set – EIBENSTOCK

Das vielseitige Rührwerk bis 50 kg, inkl. 2. Rührquirl MG 140

Zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität.

Merkmale: Staubgeschützter Elektronikschalter; stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren; 2-Gang Getriebe; ergonomische Rahmengriffe; PUR-Baustellenkabel; M 14-Direktaufnahme

Technische Daten: Leistungsaufnahme: 1.300 W; Leerlaufdrehzahl: 0-400/0-730 min-1; Nenndrehzahl: 0-250/0-450 min-1; max. Rührkorbdurchmesser: 140 mm; Werkzeugaufnahme: M 14 innen; Gewicht: 5,1 kg;

246,– €

357,– €

Betonschleifer EBS 120.1 – EIBENSTOCK

Der Kompakte - im Koffer inkl. 2. Diamant-Schleifteller Beton- und Montagewerkzeug

Zum Schleifen und Glätten; zum Vorbereiten von Untergründen; Arbeiten auf kleineren Flächen und an engen Stellen (z.B. unter Heizkörpern). Geeignet für Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber.

Merkmale: Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar; Schleifen bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche; hohe Absaugleistung bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen; Softbügelgriff; schwingungsdämpfend; Spindelarretierung; einfacher Werkzeugwechsel.

Technische Daten: Leistungsaufnahme: 1.400 W; Leerlaufdrehzahl: 9.000 min-1; Nennspannung: 230 V; Scheibendurchmesser: 125 mm; Werkzeugaufnahme: Ø 22,2 mm; Gewicht: 3,5 kg

HW-WPL-Verstellnuter – GUHDO

Ø 150 x 4,0-15,5 x Ø 30 mm V4+Z2

- 3-teilig, verstellbar durch Zwischenringe
- Bestehend aus zweiteiligem Nutfräser mit Zwischenfräser und Ringsatz
- Nuttiefe 45 mm
- Tragkörper aus Stahl
- MAN/Handvorschub
- Bestell-Nr. 4052.040.30

255,– €

HW-Kreissägeblatt-Set 4-teilig Ø 216 mm – FLURY

216 x 2,8 x 30 mm Z 24 WZ-neg.
216 x 2,8 x 30 mm Z 48 WZ-neg.
216 x 2,8 x 30 mm Z 60 WZ-neg.
216 x 2,8 x 30 mm Z 60 TZ-neg.

- Bestell-Nr. 911004

Niedere Zahnreihe: Für Holz, Leimholz, Spanplatten roh.
Mittlere Zahnreihe: Für Holz, Leimholz,Tischplatten, Spanplatten roh, Spanplatten 1-seitig beschichtet/furniert.
Hohe Zahnreihe: Für Spanplatten roh, Spanplatten 1- und 2-seitig beschichtet/furniert.
Trapez-Flachzahn: Zum Schneiden von Profilen und Vollmaterial aus Aluminium und sonstige NE-Metalle sowie Kunststoffe.

125,– €

HW Kreissägen Sets für Formatkreissägen im Holz-Etui – STEHLE

Kreissägeblätter Set bestehend aus Haupt- und Ritzkreissägeblatt
Zum Einsatz auf Tisch- und Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
Für Fertigschnitte in beidseitig beschichteten Holzwerkstoffplatten
Lärmreduzierte Hauptsäge durch Laserornamente Hohe Standwege durch speziellen Hartmetallschneidstoff.

Kreissägen-Set ø 300
1x Hauptsäge 300x3,2/2,2x30 Z=72 TR-F
1x Ritz-Kreissägeblatt 125x3,35/2,4x22 Z=24 WS
1x Reduzierring 22/20x2
Set Nr. 50804303 Preis / Set je **120,–€**

Kreissägen-Set ø 350
1x Hauptsäge 350x3,5/2,4x30 Z=72 TR-F
1x Ritz-Kreissägeblatt 180x3,6/2,4x22 Z=36 F
Set Nr. 58804304 Preis / Set je **128,–€**

HW Akku Handkreissägeblätter – STEHLE

Geringere Leistungsaufnahme durch reduzierte Schnitt-/ Stammblattbreite und den Einsatz der G3-Gruppenzahngeometrie mit präzisem Schnitt für Längs- und Querschnitte in Massivholz und Holzwerkstoffplatten.
Ø 136 -250 mm, zum Einsatz speziell auf Akku – Hand- und Kappkreissägen.

Artikel Nr. 58110413	Ø160 Z18	
für Mafell und Festool	**19,30 €**	/ Stück
Artikel Nr. 58110402	Ø165 Z18	
für Makita und DeWalt	**19,30 €**	/ Stück
Artikel Nr. 58110403	Ø165 Z24	
für Makita und DeWalt	**20,50 €**	/ Stück
Artikel Nr. 58110404	Ø165 Z36	
für Makita und DeWalt	**25,90 €**	/ Stück

Weitere Abmessungen finden Sie in unserem Programm

Vorschubapparate Variomatic 3N/4N mit Komfortstativ – WEGOMA-VIRUTEX

Geschwindigkeit variabel 2 – 18 m/min. Rechts-/Linkslauf. Positionieren mit Memo-Lock-System. Einfache Höhenverstellung von vorn auf Bedienerseite. Einfach von horizontalen auf vertikalen Einsatz verstellbar.
Technische Daten: 400 V, 50/60 Hz, 0,56 kW, 75/87 kg, Rollenbreite 2 x 25 mm, Rollendurchmesser 120 x 25 mm, Rollenanzahl 3/4 Paar, max. Durchlasshöhe 220 mm
Lieferumfang: Vorschub, Komfortstativ

Preis für Variomatic 3N: **1.849,– €**
mtl. Leasingrate: € 38,68

DUO-Handhobel CE223X – WEGOMA-VIRUTEX

Patentiertes Wechselsystem von Hobelwelle zu Schleifwalze.
Leichter Umbau in weniger als einer Minute.
Durch das schräg eingesetzte Spiralmesser und einen ziehenden Schnitt erzielen Sie eine hohe Oberflächenqualität. Bei Verwendung der Schleifhülsen erzielen Sie in einem Arbeitsgang hochwertige Ergebnisse bei definierten Schleiftiefen bis zu 1 mm. Schleifen verschiedenartigster Materialien: Holz und ähnliche Produkte, mineralische Werkstoffe, Kunststoffe, Entfernen von Altlacken ...
Technische Daten: 700 W, Schnitt-/Schleifbreite: 80 mm, Spanabnahme: 0-3 mm, Falztiefe: 11 mm, Drehzahl: 16.500 U/min, Schleiftiefe: 0 - 1 mm, Schleifbreite: 81 mm, Gewicht: 3,2 kg
Lieferumfang: Hobelwelle, Staubabsauganschluss, Schleifzylinder Körnung 40, Transportkoffer

379,– €

Elektronische Oberfräse FR278R – WEGOMA-VIRUTEX

Ideal zum Profilieren von Holz und Kunststoff, Entgraten von Kanten, Ausschneiden von Astlöchern, Kopierfräsen, Kantenfräsen, Rahmen- und Werkstückbau etc.
Einfache und genaue Justierung der Frästiefe. Revolveranschlag 3 Positionen. Hauptschalter und Kopfsperre können vom Handgriff aus bedient werden.
Technische Daten: 1.300 W Motor, elektronische Drehzahlregelung 6.000-27.000 U/min., Frästiefe 0-50 mm.
Lieferumfang: Spannzange 8 mm, seitlicher Werkstückanschlag, Staubabsauganschluss, Serviceschlüssel

259,– €

275,– €

Lackierdrehtisch Lackfix – REHNEN

Der Lackierdrehtisch für erfolgreiches Arbeiten. Dank seiner verstellbaren Auflagearme und der drehbaren Höhenjustierung lässt sich der Lackierdrehtisch allen Gegebenheiten anpassen. Durch die stabile Konstruktion ist er in der Lage Werkstücke bis zu 300 kg aufzunehmen.
Technische Daten: Höhe: 1000-1300 mm, Breite: max. 800 mm, Länge: max. 1850 mm, Tragkraft: 300 kg

Regalwagen Varioflex – REHNEN

Zum flexiblen und schonendem Ablegen von lackierten Werkstücken. Mit 4 Lenkrollen auch für den Transport der Werkstücke geeignet. Verstellbare Rohrrahmenkonstruktion von 200 bis 2000 mm. Durch 17 steckbare innere und äußere Auflagerohre je Seite (wahlweise herausnehmbar und rückseitig wieder einsetzbar) mögliche Aufnahme von Gewichten bis 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Platzsparend zusammenstellbar.
Optional: Kunststoffummantelte Auflagerohre und Zusatzrechen
Technische Daten: Länge: 200 - 2000 mm, Tiefe: 870 - 1180 mm, Höhe: 1855 mm, Auflagerohrlänge: 650 mm - ausgezogen bis: 1150 mm, Lichte Zwischenmaß der Rohre: 70 mm, Tragkraft: 400 kg

ab 449,– €

Mittlere Zusatzrechen optional

Kurvenlinfix – Flexibles Kurvenlineal – Protus

Werkzeuge von PROTUS stehen für Mechanische Intelligenz! Rundbogenaufträge mit Halbrund-, Segment- oder Korbbögen und Schweifungen aller Art sind mit dem „kurvenlinfix“ schnell erledigt! Einsetzbar an Handober-, Unterflur- und Tischfräsen. Das hochwertige Material lässt sich sogar verknoten ohne seine flexiblen Eigenschaften zu verlieren.

Kurvenlineal kurvenlinfix-mini L =1200mm
Art.-Nr. kx1200 **49,– €**



Kurvenlineal kurvenlinfix meter L = 2000m
Art.-Nr. kx2000 **119,– €**

FineFinish 20-30 S AC auf Wagen / 5 L Oberbehälter – Wagner

Einstieg in die AirCoat Technologie mit bewährter Kolbenpumpentechnik

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Kompakt und leicht: Ideal für kleine Lackierarbeiten
- Flexibel: Wahlweise mit Oberbehälter für die Kleinmengenverarbeitung oder mit direkter Ansaugung für mittelgroße Projekte
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang: Kolbenpumpe FineFinish 20–30 S auf Wagen, HD-Doppelschlauch Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m, AirCoat Pistole AC 4600 Professional inkl. roter Luftkappe und Halter, Düse ACF 3000 11/40, AC-Reglerset, Wagen EvoMotion Lenkrollen; Kugelhahn; Rücklaufrohr; 5 l Oberbehälter

2.359,– €

mtl. Leasingrate: € 46,62

Puma 28-40 AC Spraypack – Wagner

Der Klassiker unter den AirCoat-Kolbenpumpen - Leistungsstark und facettenreich

- Leistungsstärkste AirCoat-Kolbenpumpe im Produktsortiment
- Auch als Airless-Variante erhältlich
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang: Pumpe mit starrem Ansaugsystem auf Vierbein, HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; ¼"; 7,5m, Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma, AirCoat-Pistole AC 4600 Professional inkl. roter Luftkappe und Halter; Düse ACF 3000 11/40, AirCoat Regler, Entlastungskombination, Lackfilter DN6; PN 270; G ¼"; ¼" NPS-SSt

3.278,– €

mtl. Leasingrate: € 64,78

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein – Wagner

Die Vielseitige - modulare Ausstattung

- Flexibel durch modulare Bauweise als Standard-Vierbein, mobile Wagenversion oder mit Wandhalterung für den stationären Betrieb
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Besonders ökonomisch: Arbeitet auch bei geringem Lufteingangsdruck von 1 bar
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang: Pumpe auf Vierbein, HD-Doppelschlauch, Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; ¼"; 7,5m, AirCoat-Pistole AC 4600 Professional mit roter Luftkappe und Halter, AirCoat-Düse ACF 3000 11/40, AC-Regler komplett, Entlastungskombination, 5-Liter Oberbehälter, Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4"; 1/4" NPS-SSt

2.890,– €

mtl. Leasingrate: € 57,11

Doppelmembranpumpe Zip 52 Spraypack – Wagner

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen

- Wirtschaftlich: kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Äußerst pulsationsarm: somit perfekt für Anwendungen im niederen Druckbereich
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang: Zip 52 Finishing Alu U760.00 Gestell für Zip Finishing Pumpen T760.00S Oberbehälter 5 l Set für Zip 2328487 Schlauchpaket DN9; 7,5 m; Material 3/8" ; Luft 1/4" 3677250 Pistole PILOT Maxi MD Materialanschluss 1,5 mm

1.690,– €

mtl. Leasingrate: € 35,36

362-20-10 – GEKOMP

trag-oder fahrbarer Kompressor

Hochwertiges europäisches Qualitätsprodukt mit Condor-Druckschalter und Rectus-Schnellkupplungen. Ideal für den Montage- und Baustelleneinsatz, leicht und handlich. 2-Zylinder-V-Motor, sicherer Stand, Anbauteile im Rahmen geschützt eingebaut.

Technische Daten:
Ansaugleistung 310l/min.
Höchstdruck 10bar
Behälterinhalt 20l
Motor 2,2KW/230 Volt

Auslaufmodell – Sonderpreis
Nur solange Vorrat reicht.

789,– €

MK119-90-10 – GEKOMP

2-stufig verdichtender, mobiler Kolbenkompressor mit Keilriemenantrieb und 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat; große Räder, Feststellbremse, Manometer, Druckminderer mit Wasserabscheider, Condor-Druckschalter, Rectus-Sicherheitskupplung
Ansaugleistung 650l/min.,
Höchstdruck 10bar, Behälter 90L.,
Motorleistung 4KW/400 V

1.099,– €

mtl. Leasingrate: € 22,99

Tischzugsäge CS 50 EBG PRECISIO – Festool

FESTOOL

NEU - Die volle Leistung perfekt im Griff.

- Neu: Jetzt mit übersichtlicher Zubehöraufbewahrung und integrierten Transportrollen für mehr Mobilität.
- Werkzeugloser FastFix Sägeblattwechsel.
- Schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitt mit dem Winkelanschlag.
- Sägeblattgarage (Zubehör): Sägeblätter und Splitterschutz immer griffbereit

Lieferumfang: HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, Klappbeine, 3 x Splitterschutz, Absaug-Set, Schiebestock, Zubehör-Garage, Abstützung mit Transportrolle, Bedienungswerkzeug, im Karton

Artikel-Nr. 574765

1.139,– €

mtl. Leasingrate: € 23,83

Artikel-Nr. 574782

2.399,– €

mtl. Leasingrate: € 47,41

Tischzugsäge CS 70 EBG-Set PRECISIO – Festool

NEU - Groß, stark – und ohne Kompromisse.

- Neu: Jetzt mit übersichtlicher Zubehöraufbewahrung und integrierten Transportrollen für mehr Mobilität.
- Kraftvoll arbeiten dank 2.200 Watt Universalmotor.
- 70 mm Schnitthöhe für noch mehr Anwendungsvielfalt.
- Schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitt mit dem Winkelanschlag.

Lieferumfang Set: HW Universal-Sägeblatt W32, Schiebetisch, Verbreiterung CS 70 VB, Verlängerung CS 70 VL, Längsanschlag, Winkelanschlag, 3 x Splitterschutz, Absaug-Set, Schiebestock, Zubehör-Garage, Abstützung mit Transportrolle, Bedienungswerkzeug, im Karton

Festool Kapp-Zugsäge KS 120 REB-Set-UG KAPEX – Festool

NEU - Extra-Klasse bis ins Detail.

- Neu: Jetzt mit ausziehbarer Tischverbreiterung für lange Werkstücke und neuer Winkelabstützung.
- Doppellinienlaser zur exakten Markierung des Sägeschnittes.
- Integrierte Sonder-Kappstellung für Schnitttiefen bis max. 120 mm.
- FastFix Sägeblattwechsel für materialgerechtes Arbeiten.

Lieferumfang Set: HW Universal-Sägeblatt W60, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug, Untergestell, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, im Karton

Artikel-Nr. 575313

1.699,– €

mtl. Leasingrate: € 35,54

Artikel-Nr. 575317

879,– €

Kapp-Zugsäge KS 88 RE KAPEX – Festool

NEU - Verzichtet auf Gewicht, aber nicht auf Leistung.

- Neu: Jetzt mit ausziehbarer Tischverbreiterung für lange Werkstücke und neuer Winkelabstützung.
- Zweifach kugelgelagerte Doppelsäulenführung für einzigartige Präzision.
- Kompakte, leichte Konstruktion für bequemen Transport.
- Intelligente Details wie Winkelvorwahlknopf und Schnellklemmung für die schnelle Fixierung des Neigungswinkels.

Lieferumfang: HW Universal-Sägeblatt W60, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug, im Karton

Leistensäge SYM 70 RE SYMMETRIC – Festool

NEU - Die Leistensäge.

- Neu: Egal ob lange oder schmale Werkstücke: die neuen Erhöhungsfüße und die Werkstückklemme sorgen für sicheres Positionieren der Leisten.
- Einfaches Übertragen der Winkel mit einer Schmiege, immer winkelhalbierend sägen ohne zu rechnen.
- Einfache und werkzeuglose Anschlagklemmung.
- Zwischenfüße zur Erhöhung der SYM 70 auf die Höhe eines SYSTAINER SYS 1: lange Werkstücke können beim Arbeiten bequem abgestützt werden.

Lieferumfang Set: HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Präzisionsschmiege, Erhöhung EH-SYS-SYM 70, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug, im Karton

Artikel-Nr. 574927

709,– €

Absaugmobil CTL MINI I CLEANTEC – Festool

Artikel-Nr. 574840

379,– €

NEU - Kompakt. Mobil. Durchdacht.

- Touch-Bedienung für intuitive Steuerung des Absaugmobils.
- Innenliegendes Schlauchdepot für einen sicheren und sauberen Transport des glatten Saugschlauchs.
- Spart den Weg zum Sauger – durch die integrierte Bluetooth® Technologie startet das Absaugmobil über Bluetooth® Akkupacks oder Fernbedienung automatisch.

Lieferumfang: Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku Werkzeugen, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, im Karton

Absaugmobil CTL MIDI I CLEANTEC– Festool

Artikel-Nr. 574832

415,– €

NEU - Kompakt. Mobil. Durchdacht.

- Touch-Bedienung für intuitive Steuerung des Absaugmobils.
- Innenliegendes Schlauchdepot für einen sicheren und sauberen Transport des glatten Saugschlauchs.
- Spart den Weg zum Sauger – durch die integrierte Bluetooth® Technologie startet das Absaugmobil über Bluetooth® Akkupacks oder Fernbedienung automatisch.

Lieferumfang: Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku Werkzeugen, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, im Karton

CTM MIDI I CLEANTEC

NEU Der erste Kompaktsauger für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M und automatischer Saugschlaucherkennung.

Artikel-Nr. 574822

499,– €

Maximale Performance und Unabhängigkeit.

NEU Kommuniziert über Bluetooth® mit dem Bluetooth® Modul des CLEANTEC Absaugmobils und startet das Absaugmobil beim Einschalten des Akkuwerkzeuges automatisch.

Technische Daten: Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg

Akkupack BP 18 Li 3,1 Ergo-I – Festool

Für Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400 und ETSC 125

Artikel-Nr. 202497

85,– €

Akkupack BP 18 Li 3,1 CI – Festool

Für alle Festool 18V Akkuwerkzeuge (außer TSC 55, TXS, CXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400)

Artikel-Nr. 203799

85,– €

Akku-Handkreissäge HKC 55 Li 5,2 EBI-Set-SCA-FSK 420 – Festool

Artikel-Nr. 575735

679,– €

Unabhängig in jeder Lage.

- Bürstenloser EC-TEC Motor kombiniert mit Lithium-Ionen Akkus für maximale Schnittleistung.
- In Verbindung mit der Kappschiene: schnelle, winkelgenaue und mobile Durchführung von Kappschnitten.
- Sicheres und komfortables Handling dank Schnitttiefeneinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhaubenfernbedienung und Führungskeil.

Lieferumfang Set: 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät SCA 8, HW Standard-Sägeblatt W18, Kappschiene FSK 420, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC

Artikel-Nr. 575700

445,– €

Akku-Bohrhammer BHC 18 Li 3,1 I-Compact – Festool

Der Komforthammer unter den kompakten Akkubohrhämmern.

- Unschlagbares Gewichts-Leistungsverhältnis dank der Kombination aus EC-TEC Motor und C-Bauform.
- Vibrationsdämpfung für ermüdungsarmes Arbeiten; höchster Arbeitskomfort in jeder Arbeitssituation.
- Komfortabel absaugen: Der Akkupack kommuniziert über Bluetooth® mit dem Bluetooth® Modul des CLEANTEC Absaugmobils (bei CT 26/36/48 als Zubehör nachrüstbar, bei CT MINI I und MIDI I direkt integriert) und startet das Absaugmobil beim Einschalten des Akkuwerkzeuges automatisch

Lieferumfang: 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 CI, Schnellladegerät TCL 6, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Akku-Exzenterschleifer ETSC 125 Li 3,1 I-Plus– Festool

Der ergonomische Akku-Einhandschleifer.

- Mobil und ermüdungsarm: ohne Kabel und Schlauch, mit perfekter Ergonomie, geringer Bauhöhe und nur 1,4 kg Gewicht.
- Stark: Der 18 V Ergo-Akkupack in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor sorgt für Leistung wie aus der Steckdose.
- Unterbrechungsfrei: dank Akkupacks mit 3,1 Ah Kapazität, die länger laufen als laden.

Lieferumfang: StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel, 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS T-LOC 2

Artikel-Nr. 575719

429,– €

BOSCH Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-200 C

Besonders kurze Kopflänge im Verhältnis zum Drehmoment. Inkl. Connectivity Modul.

Technische Daten:
Max. Drehmoment 200 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 – 3.400 min-1, Nennschlagzahl 0 – 4.200 min-1, Bithalter ¼'' Sechskant und ½'' Vierkant, Kopflänge 147 mm, Gewicht 1,17 kg
Lieferumfang:
2 x 5,0 Ah Akkupack, ProCORE 18V 4,0 Ah, GAL 1880, L-BOXX

409,– €

499,– €

BOSCH Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F

Volle Kontrolle dank KickBack Control und ElectronicPrecisionControl. Kaftvoller EC-Motor und 2,6 J Schlagenergie.

Technische Daten:
Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 – 4.350 min-1, Nenndrehzahl: 0 – 890 min-1, Max. Bohr Ø Beton 26 mm, Max. Bohr Ø (Mauerwerk/Stahl/Holz) 68/13/30 mm, Vibration (Bohren/Meißeln) 13/9 m/s², Gewicht 3,0 kg
Lieferumfang:
2 x 5.0Ah Akkupack, GAL 1880, Schnellwechselfutter, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, L-BOXX

BOSCH Akku-Kantenfräse GKF 12V-8

Mit EC-Motor. Innovative Form, geringes Gewicht und idealer Schwerpunkt für eine komfortable und ergonomische Handhabung.

Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl 13.000 min-1, Fräskopf-Schaft 8 mm, Laufzeit 7 m/Ah, Gewicht 1,1 kg
Lieferumfang:
2 x 3,0 Ah Akkupack, GAL 1230, L-BOXX

229,– €

BOSCH Exzenterschleifer GET 55-125

Ergonomische Handauflage und geringer Griffumfang für angenehmes Arbeiten. Multiloch-Schleifteller – passt auf jedes Papier.

Technische Daten:
Nennleistung: 550 W, Leerlaufdrehzahl: 3.300 – 7.300 min-1, Schwingzahl 6.600 – 14.600 min-1, Schleifteller-Drehzahl 290 – 640 min-1, Exzentrizität 1,75 mm, Schwingkreis-Durchmesser 3,5 mm, Gewicht 2,6 kg
Lieferumfang:
Schleifteller, 1 x Schleifpapier G120, Absaugstutzen, Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Schutzring, Karton

329,– €

BOSCH Akku-Hobel GHO 12V-20

Mit EC-Motor. Idealer Schwerpunkt für eine komfortable und ergonomische Handhabung.

Technische Daten:
Schnitttiefe 0-1,0 (max. 2,0) mm, Hobelbreite 40 (max. 56) mm, Falztiefe 17 mm, Leerlaufdrehzahl 14.500 1/min, Laufzeit 10 m/Ah, Anwendung Hartholz (Tiefe x Breite) 1,0 x 30 mm, Gewicht 1,5 kg
Lieferumfang:
2 x 3,0 Ah Akkupack, GAL 1230, 1 x Hobelmesser, 1 x Schraubenschlüssel, L-BOXX

279,– €

Alle Artikel nur solange der Vorrat reicht!

BOSCH Paneelsäge GCM 8 SJL + Tisch GTA 2600

312 mm horizontale Schnittkapazität und integrierter Laser für zielgenaues Sägen. Intuitive seitliche Neigungsverriegelung.

Technische Daten:
Gehrungseinstellung 52 °L / 60 °R, Neigungseinstellung 47 °L / 2 °R, Leerlaufdrehzahl 5.500 min-1, Nennaufnahmeleistung 1.600 W
Lieferumfang:
Klemme, Kreissägeblatt 216 x 30 mm, GTA 2600, Karton

449,– €

+Extra!

BOSCH Bohrhammer GBH 2-26 mit SDS-plus

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank Drehstopp für Meißelarbeiten und elektronischer Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren.

Technische Daten:
Schlagzahl bei
Nenndrehzahl 0 – 4.000 min-1,
Nenndrehzahl 0 – 900 min-1,
Bohr-Ø Beton 26 mm,
Bohr-Ø Holz 30 mm,
Bohr-Ø Stahl 13 mm,
Bohr-Ø Mauerwerk 68 mm,
Gewicht 2,7 kg
Lieferumfang:
Tiefenanschlag, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, Handwerkerkoffer

169,– €

BOSCH Laser-Entfernungsmesser GLM 120 C + Baustativ BT 150

Schnelle und einfache Ausrichtung, vor allem im Freien und über lange Distanzen. Connectivity Funktion: Datenübertragung zur Bosch MeasuringMaster App.

Technische Daten:
Arbeitsbereich 0,08 -120 m,
Messgenauigkeit ±1,5 mm,
Neigungsmessung 360° (4 x 90°),
Neigungsmessgenauigkeit ±0,2°,
Laserschutzklasse / Lasertyp 2/650 nm, <1mW,
Gerätespeicher 50 Messungen/Bilder, Gewicht 0,21 kg
Lieferumfang:
Baretool, Stofftasche, Bedienungsanleitung, Herstellerzertifikat, Handschlaufe, Micro-USB-Kabel, Baustativ BT 150

249,– €

+Extra!

209,– €

BOSCH Stichsäge GST 150 CE + 35 Stichsägeblätter

Leistungsstarker und überlastfähiger 780-Watt-Motor. Werkzeugloses Sägeblattspannsystem für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel.

Technische Daten:
Hubzahl bei Leerlauf 500 – 3.100 min-1,
Kabellänge 4 m, Hubhöhe 26 mm,
Schnitttiefe Holz 150 mm, Schnitttiefe Aluminium 20 mm, Schnitttiefe Stahl unlegiert 10 mm, Gewicht 2,6 kg.
Lieferumfang:
25 x Sägeblatt „clean for wood" T 101 B, 10 x Sägeblatt „basic for wood" T 111 C, Abdeckhaube, Gleitschuh, Absaugset, Spanreißschutz, L-BOXX

BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28

Langlebig: Reduziertes Risiko der Motorüberhitzung und längere Lebensdauer dank Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP).

Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl 0-500 /0-1.900 min-1, Drehmoment (weich/hart): 28/63 Nm, Drehmomentstufen 20 +1,
Max-Schrauben Ø 1,5 - 13 mm, Gewicht 1,14 kg
Lieferumfang:
2 x 3,0 Ah Akkupack, AL 1820 CV Ladegerät, L-BOXX

229,– €

Alle Artikel nur solange der Vorrat reicht!

Profi-Set Oszillierer – Akku – FEIN

Für Innenausbau, Renovierung und Holzbearbeitung mit spezieller Zubehör-Ausstattung.

- Leistungsstarker Akku-SuperCut
- Komplett-Set im hochwertigen Werkzeugkoffer
- Auch als vollwertiger Dreieckschleifer einsetzbar
- StarlockMax Werkzeugaufnahme
- Modernste Li-Ion-Technologie mit Einzellenüberwachung
- Leistungsstarke 18 V Li-Ion-Akkus mit Ladestandsanzeige

539,– €

Technische Daten: Akku-Spannung 18V, Akku-Kapazität 5 Ah, Schwingungen 10 000 – 19 500 1/min
Bestell-Nr. 7 129 27 64 00 0

Wir entwickeln Zukunft.

Handkehrmaschine HKM 800 – CLEANCRAFT

Hochwertiges Modell mit innovativem Tandem-Walzen-System für Betriebe aller Art

329,– €

- Innovatives Tandem-Walzen-System fegt Kehrgut vor die Walzenbürsten und befördert dieses von oben in den Kehrgutbehälter
- Fegt Kehrgut aller Größen, bis hin zu Getränkedosen zuverlässig auf
- Widerstandsfähiger Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff
- Verschleißfeste Walzen- und Seitenbürsten aus Polyamid
- Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Walzen- und Seitenbürsten
- Großer Kehrgutbehälter
- Handlich und leicht zu schieben
- Treppengängig durch hinten liegende Laufräder
- Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff

Erfolg kann man nicht kaufen: aber leasen

Seien Sie dem Wettbewerb einen Schritt voraus und nutzen Sie für Ihre Produkte und Ideen neueste Technologien.

Gemeinsam mit Ihrem GEWEMA-Fachhändler bieten wir Ihnen individuelle Finanzierungslösungen für den Einsatz modernster Maschinen.
Das Plus dabei für Sie: effizientere Prozesse, bessere Produktionsergebnisse und eine Maschine, die sich aus den laufenden Erträgen selbst trägt

COOPERATION GEWEMA AG MASCHINENHANDEL

PEAC FINANCE

*Alle Leasingangebote sind freibleibend auf Kapitalmarktbasis 01/2019 bei einer Laufzeit von 54 Monaten, einem Restwert von 15% und verstehen sich zzgl. MwSt. ab Werk.
Einzelne Artikel sind nicht bei allen Händlern erhältlich. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Für Bestellungen und Fragen wenden Sie Sich bitte an die Fachhändler der GEWEMA AG

Diese finden Sie auf der GEWEMA Hompage.

www.gewema.de

unter „Händler A-Z“ oder „Händler PLZ“.